



Даже на крыше нельзя пройти мимо.



Рулонный
кровельный
материал

Сервис:

Тел.: +49 621-85-04-379

Факс: +49 621-85-04-378

E-Mail: export@fdt.de



FlachdachTechnologie
GmbH & Co-KG
Eisenbahnstrasse 6-8
68199 Mannheim
Tel: +49 621-85-04-379
Fax: +49 621-85-04-378
www.fdt.de

RHENOFOL® в любой ситуации открыто

заявляет о своих возможностях

Рулон, при помощи которого возможно (почти) все – по крайней мере на плоской кровле – Rhenofol



Невозможно? Такого с материалом Rhenofol не бывает...

Слагаемые плоской кровли...

Новшество в немецкой авиакомпании Люфтганза: зал ожидания в аэропорту Мюнхен II, гидроизоляция Rhenofol CV.

...если Вы ищете оптимальное решение для устройства плоской кровли или, если Вы хотите произвести укладку кровельного покрытия в неблагоприятных погодных условиях наиболее рентабельно и без затрат на дорогое оборудование. Нет ничего невозможного, если речь идет о надежном и прочном кровельном покрытии для плоской крыши, даже если не перечислять весь спектр использования, присущий изначально кровельному материалу **Rhenofol**. В качестве примера назовем лишь специальные модификации для решения специфических задач: разнообразные параметры длины и ширины, многообразие цветовых решений и отлаженное системное оборудование. Однако, давайте по порядку. Уделите нам немного времени, и Вы узнаете, каким образом **Rhenofol** делает реальным даже то, что кажется совершенно невозможным.

...это краткие по продолжительности подготовительные работы плюс быстрый монтаж кровли, плюс длительная и надежная эксплуатация. В сумме всегда получается **Rhenofol**. Необходимость в подготовительных работах почти отпадает, так как программа производства предусматривает все в готовом виде, и кроме того, Вам обеспечена наша техническая поддержка и рекомендации, основанные на многолетнем опыте. Сразу же после доставки **Rhenofol** на объект можно начинать монтаж кровли – в жару, в мороз или в дождливую погоду. Гарантией выполнения работ в намеченные сроки служит практичный способ крепления: механический или свободная укладка с балластом, а также выверенный системный подход ко всему технологическому процессу изготовления продукции для устройства плоской кровли.

КРАТКО

- Универсальная кровельная мембрана из мягкого ПВХ-П
- Надежность, доказанная многолетней практикой
- Разнообразие параметров длины и ширины (до 2,05 м) и цветовых решений
- Экономически выгоден при возведении новостроек и проведении работ по санированию зданий
- Супернадёжность в любой модификации
- Прочность однородных швов
- Материал будущего, пригодный для замкнутой системы вторичной переработки отходов
- Удовлетворяет любым специфическим требованиям, так как подходит для кровель с основанием из профлиста, пористого бетона и железобетона, деревянного настила, для теплых и холодных кровель

Невероятно привлекателен: RHENOFOL® везде выделяется своим совершенством

Павильон Германии, при строительстве которого был использован Rhenofol, стал одним из самых притягательных мест на выставке ЭКСПО 2000 в Ганновере


**Пригоден для
исполнения любых
архитектурных замыслов**

Какие задачи Вы перед собой не ставили бы, **Rhenofol** гарантирует выполнение любой из них. Будь то офисное или административное здание, проект промышленно-складского комплекса, с основанием из профлиста, железобетона или пористого бетона, деревянного настила, кровля с вентиляцией или без нее – все это не имеет никакого значения, так как продукция с названием **Rhenofol** удовлетворяет любым специфическим требованиям и подходит для самых разных кровельных конструкций. В качестве примера назовем кровли со специфическими техническими характеристиками материала или с укладкой особым способом крепления, такие как крыши с озеленением, с креплением при помощи балласта или механическим способом без балласта.

**Rhenofol настолько
многофункционален, что
только за одно это ему
полагается приз**

Предположим, Вы хотите использовать Вашу плоскую крышу в качестве террасы. В этом случае мы рекомендуем Вам использовать укладываемый свободно с балластом **Rhenofol CG**, наше главное достояние, уже прошедшее испытания в этом качестве. Или Вам больше нравится озеленение на крыше? И в этом случае Вы должны принять решение в пользу **Rhenofol CG**. Такое беззастенчивое, прочное покрытие с армированием из стеклохолста, устойчивое к прорастанию корней способно прослужить Вам в течение долгого времени. А если Вы ищете «простое» индивидуальное решение покрытия плоской кровли без балласта, то Вам не обойтись без **Rhenofol CV**. Эта мембрана, специально усиленная полиэфирной сеткой и разработанная для укладки механическим способом, вот уже 30 лет говорит сама за себя на крышах всего мира.


**При помощи системы
Rhenofol всегда
достигается правильное
решение:**



Rhenofol CV в комплекте с кровельным пирогом при укладке механическим способом экономит время



Rhenofol CG свободно уложенный с гравием в качестве балласта.



Rhenofol CG — лучший выбор как для эксплуатируемых кровель, так и для кровель с озеленением.

ПАВИЛЬОН ГЕРМАНИИ НА ВЫСТАВКЕ ЭКСПО 2000 В ГАННОВЕРЕ

- Современное здание, построенное в 2000 г.
- Система: Rhenofol CV
- Способ крепления: механический

■ Оценка представителя фирмы-подрядчика по устройству кровли Дитера Хазельхорста, Ферсмольд: «Именно при монтаже Rhenofol показал себя как материал, опережающий время»

Здание Почтового центра в Брухзале: На площади 25 000 м2 уложен Rhenofol CV механическим способом крепления

Зал ожидания немецкой авиакомпании Люфтганза, аэропорт Мюнхен II: На площади 25 000 м2 уложен Rhenofol CV механическим способом крепления



НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАДИОН ФРАНЦИИ, ПАРИЖ


■ Новый стадион для проведения Чемпионата мира по футболу 1998

■ Система: Rhenofol CV

■ Площадь кровли: 55 000 м²

■ Конструкция: 18 пилонов, навесная кровельная конструкция, стальной каркас высотой 4 м, 30 000-тонное бетонное кольцо, подведенное под крышу

Национальный стадион Франции: уже сегодня знаменит так, как стадион Santiago Bernabeu в Мадриде



Невероятная конкурентоспособность: Гарантия выигрыша при помощи Rhenofol®

Rhenofol для национального стадиона Франции: здесь Франция пережила великий триумф, выиграв чемпионат мира по футболу

Всегда и при любых условиях на высоте



Rhenofol сделался настоящим победителем среди кровельных покрытий благодаря интенсивным испытаниям на практике при

жесточайших условиях и осуществлению постоянного контроля за качеством продукции со стороны нашей фирмы. Мы проходим все тесты Государственного Ведомства по испытанию материалов в Дармштадте. Так например, 14-летней давности образцы материала **Rhenofol CV** по своим параметрам превосходили все требования, предъявляемые к кровельному материалу в момент поставки. Такая высокая оценка является для нас стимулом и в будущем поддерживать столь высокий стандарт качества покрытий

Rhenofol для долговечной гидроизоляции плоских кровель. С этой целью мы регулярно предстаем перед нейтральными и независимыми «третейскими судьями».

Профессионализм является для нас само собой разумеющимся и при проведении сервисного обслуживания:

50 экспертов, осуществляющих контроль по всей Федеративной республике, обеспечивают качество на должной высоте с самого начала проекта. Например, начиная с осмотра кровли, при проектировании, с предоставлением в Ваше распоряжение точных чертежей, расчетов строительно-физических характеристик и ветровых нагрузок в электронном виде в соответствии с Вашими пожеланиями. Также и на стадии реализации проекта мы можем организовать при необходимости его сопровождение. И после его завершения Вы можете прибегнуть к нашей компетентной помощи. Просто воспользуйтесь нашим многолетним ноу-хау по плоским кровлям!

КРАТКО

RHENOFOL CV

- усилен полиэфирным волокном, для укладки механическим способом
- экстремально прочен на разрыв, градостойкий, стойкий к УФ-излучению

RHENOFOL CG

- с прокладкой из стеклохолста – для свободной укладки с балластом; особенно пригоден для гидроизоляции плоских кровель с озеленением крыш и для других эксплуатируемых кровель

- не подвержен усадке; устойчив к прорастанию корней растений (тест по FLL); устойчив к перфорации

RHENOFOL C

- Для изготовления сложных деталей в соединении с Rhenofol CG или с Rhenofol CV
- В качестве изоляционного слоя для кровельных строительных сооружений